

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung	Mind.-NF m ²	qualitative Beschreibung	Funktionszusammenhänge/ Lage
Empfang/ Kasse/ Shop					
1.1	Foyer/ Wetterschutz (optional)	Sammelpunkt f. Gruppen	(20)	lichte Rh ≥ 3,00 m	prominente Lage, Nähe zu 1.2, mind. Wetterschutzdach
1.2	Kassen-/ Aufsichtsbereich	Eingangs-/Ausstellungskontroll.	10	lichte Rh ≥ 3,00 m	prominente Lage, nach Möglch. Sichtbeziehung Hof/ Ausstellung, direkte Nähe Museumsshop
1.3	Garderobebereich	Schließfächer/ -schränke	6	8 - 10 Schränke + Garderobe	vor dem Kassenbereich
1.4	Museumsshop	Verkaufsbereich	25	lichte Rh ≥ 3,00 m	zentrale + prominente Lage, Einsehbar auch von Besuchern der anderen Nutzungseinheiten
1.5	Lagerraum Museumsshop	Warenhaltung	10	kein Tageslicht erforderlich	evtl. gemeinsam mit 1.6, ebenerdig, direkter Zugang zu 1.4
1.6	Lagerraum Kasse NF Empfang/ Kasse/ Shop (Richtgröße)	Akten, Tresor etc.	5	kein TL erforderlich	evtl. gemeinsam mit 1.5, direkter Zugang zu 1.2
			56		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung	Mind.-NF m ²	qualitative Beschreibung	Funktionszusammenhänge/ Lage
Werksschule					
2.1	Werkraum	für ca. 12 Personen	30	Geräuschkapselung, Lärminderung, Traglast ≥ 1.500 kg/m ² , gute Belichtung, nicht zwangsläufig allseitig geschlossen, lichte Rh ≥ 3,5 m	Erdgeschoss, ebenerdiger Zugang a.d. Hof, mindestens überbreiter Zugang oder tlw. offen
2.2	Lagerraum z. Werkraum	zum Werkraum	15	Geräuschkapselung, Traglast ≥ 1.500 kg/m ²	direkte Anbindung zu 2.1, kein TL erforderlich
2.3	Theorie-/ kleiner Schulungsraum	zum Werkraum	30	für gut 20 Personen an (schmalen) Tischen	Nähe zu 2.1; weitgehend staubdicht, Deckenhöhe mind. 3,0 m, ggf. Lehmittelausstattung; auch als Arbeitsgruppenraum für 3.1.1 nutzbar (dann Nähe sinnvoll)
2.4	Umkleide-/ Garderobebereich (optional)	für 2.2	(12)	ca. 15 Spinde, kein TL erforderlich	keine strikte Geschlechtertrennung erforderlich, Nähe zu 2.2
2.5	WC und Waschgelegenheit (optional)		(6)	2 separate WCs und Handwaschbecken	keine strikte Geschlechtertrennung erforderlich, kein Tageslicht erforderlich
	NF Werkschule (Richtgröße)		75		

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung	Mind.-NF m ²	qualitative Beschreibung	Funktionszusammenhänge/ Lage
Großes Seminar					
3.1.1	Mehrweckraum	für Seminare, Ausstellungen, Kunst, Kultur	90	120 Personen in Reihenbestuhlung, gut 50 Personen an Tischen; lichte Raumhöhe mind. 4 m; verdunkelbar; Nachhallzeit Tsoll zw. 0,8 und 1,0 s; mind. ein doppelflügeliger, schwerlasttauglicher Zugang; Traglast ≥ 1.500 kg/m ² ; VStättVO vermeiden	ebenerdig; Schallschutz der Nachbarschaft beachten, Eingang/ Ausrichtung zum Hof; mind. einen doppelflügeligen Eingang
3.1.2	Bühnenbereich	Teil von 3.1.1: rauminterne Ausrichtung konzipieren	(20 m ²) i. 3.1.1	Bühne aus mobilen Elementen; fest inst. Leinwand; ggf. Bühnenvorhang, Klavierlift o.ä.	in 3.1.1; ggf. aus 3.2 über Tür mit Durchgangshöhe + 0,40 als Backstagezugang erreichbar
3.2	Lagerraum z. Mehrweckraum	20 Tische, 120 Stühle, 10 mob. Bühnenelemente, 11 Vitrinen	35	Lichte Höhe mind. 3 m; Doppelflügeltür; kein TL erforderlich; Traglast ≥ 1.500 kg/m ²	direkte Anbindung an 3.1; Aufteilung der NF auf 2 kleinere Lagerräume denkbar
3.3.1	Sanitärraum Damen		7	3 Damen WCs, Vorbereich mit Handwaschbecken	direkte Anbindung an 3.4.1
3.3.2	Sanitärraum Herren		7	1 WC, drei Urinale; Vorbereich mit Handwaschbecken	
3.3.2	Behinderten WC	gem. DIN	5	gem. DIN	ggf. Möglichkeit des Museums nutzbar? (-> dann: optional?)
3.4.1	Foyer	Empfangs-/ Pausenbereich	30	lichte Rh ≥ 3,00 m, Traglast ≥ 1.500 kg/m ²	Schnittstelle zum Außenraum
3.4.2	Garderobebereich	Teil von 3.4.1	(15) i. 3.4.1	offen/ teiloffen; kein TL erforderlich, lichte Rh ≥ 2,50 m	in 3.4.1 m zentralen Zugang zu 3.1.1; ausreichend Bewegungsraum
3.5	Cateringbereich (optional)	Getränkeausgabe/ Buffetbereich	15	Pausen-/ Empfangscatering	in/ bzw. direkt an 3.1.1 oder 3.4.1; mögl. separater Außenzugang, ggf. auch durch Doppelnutzung bspw. von 2.3
3.6	Putzmittelraum		4	Wasseranschluss, kein TL erforderlich	ebenerdig
	NF Gr. Seminar (Richtgröße)		178		

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung	Mind.-NF m ²	qualitative Beschreibung	Funktionszusammenhänge/ Lage
Verwaltung und Lager					
4.1.1	Büro Museumsleitung	Arbeitsplatz + Besprechung	25	Büroarbeitsplatz mit Besprechungsmöglichkeit für 5 Personen	Nähe zu 4.1.2 und 4.3
4.1.2	Bibliothek	Ausstellungsvorbereitg. + Forschg.	25	Regale und großer Arbeitstisch	Nähe zu 4.1.1
4.1.3	Teeküche		4		
4.1.4	Mitarbeiter WCs		6	je 1 WC Herren/ Damen u. Handwaschbecken	
4.2.1	Archiv		15		
4.2.2	Lager Museum	allgemeines Lager	25	frostfrei, kein TL erforderlich	frostfrei, ebenerdig zugänglich oder per Aufzug
4.2.3	Lager Café	für Mobiliar, Technik etc.	25	frostfrei, kein TL erforderlich	frostfrei, ebenerdig zugänglich oder per Aufzug; Nähe zum Café
	NF Verwaltung und Lager (Richtgröße)		125		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung	Mind.-NF m ²	qualitative Beschreibung	Funktionszusammenhänge/ Lage
Gesamtsumme NF (Summe Richtgrößen)			434	davon ca. 250 m ² normaler Standard; ca. 180 m ² niedr. Standard	