



**Gemeinde Havixbeck  
-Der Bürgermeister-**

**Verwaltungsvorlage Nr. VO/096/2022/1**

Havixbeck, **15.09.2022**

Fachbereich: **Fachbereich III**

Aktenzeichen: III/5 - 871

Bearbeiter/in: **Katharina Gonzales**

**Couto**

Tel.: **02507/33170**

**Betreff: Entscheidung über den Erhalt raumbedeutsamer Gehölze**

Beratungsfolge	Termin	Abstimmungsergebnis		
		Für (j)	Gegen (n)	Enth (E)
1 Haupt- und Finanzausschuss	14.09.2022			
2 Gemeinderat	22.09.2022			

in öffentlicher Sitzung.

**Finanzielle Auswirkungen:** ja

### **Beschlussvorschlag**

Der Gemeinderat beschließt, die Entfernung von 2 raumbedeutsamen Gehölzen (Winterlinden) in dem Grünstreifen am zukünftigen Neubau des Südeingangs des Feuerwehrgerätehauses Havixbeck und die Ersatzpflanzung.

### **Begründung**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.02.2012 beschlossen, dass zur Klärung der Frage des Erhalts von raumbedeutsamen Gehölzen im Bereich von öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen die Verwaltung eine Liste von Bäumen erstellt, deren Entfernung von Anliegerinnen oder Anliegern, sonstigen Interessierten bzw. durch die Verwaltung selbst erbeten oder gefordert worden ist. Die Liste einschließlich einer Fotodokumentation ist in der Verwaltungsvorlage als Anlage beigefügt. Im Übrigen wird auf die Verwaltungsvorlagen 018/2012 und 106/2016 und die Niederschriften zu den Sitzungen verwiesen. Hiernach sind Bäume dann raumbedeutsam, wenn sie einen Stammumfang von 70 cm (gemessen 1 m über Geländeoberkante) haben oder Bestandteil einer Allee sind.

Ergänzend zu der Verwaltungsvorlage Nr. VO/096/2022 ist folgender aktueller Sachstand zu berücksichtigen.

Im Verlauf der abschließenden Planung des neu zu errichtenden Südeingangs am Feuerwehrgerätehaus wurde festgestellt, dass zwei Winterlinden im zukünftigen Baufeld liegen (siehe Anlage 1 zur Vorlage).

Eine Entfernung der Bäume ist unabdingbar um die Errichtung des Bauwerks realisieren zu können.

Generell tragen Großgehölze im innerstädtischen Bereich zur CO<sub>2</sub>- Bindung und Sauerstoffproduktion, sowie durch die Beschattung zum Klimaschutz bei. Weiterhin sind sie Lebensraum für zahlreiche Insekten. Der möglichst umfangreiche Erhalt raumbedeutsamer Gehölze ist ebenfalls politisch gewünscht.

Aufgrund der erforderlichen Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses ist somit die Entnahme von insgesamt vier Gehölzen unabdingbar:

- 2 Gehölze an der Atemschutzwerkstatt (VO/096/2022)
- 2 Gehölze an dem Südeingang (VO/096/2022/1)

Hierfür soll eine Nachpflanzung von jetzt insgesamt 6 neuen Gehölzen (Feldahorn, Amberbaum) in direkter Umgebung des Feuerwehrgerätehauses, beispielsweise im Bereich des Parkplatzes, erfolgen.

In der Gesamtabwägung empfiehlt die Verwaltung die zwei zusätzlichen Winterlinden aus dem Grünstreifen an dem Südeingang des Feuerwehrgerätehauses zu entnehmen. Die Arbeiten zur Fällung und Rodung werden außerhalb der Vogelschutzzeiten durchgeführt.

### **Finanzielle Auswirkungen**

Die Kosten sind stark von dem jeweiligen Einzelfall abhängig. Die erforderlichen Mittel stehen im Produkt 1301 – Öffentliches Grün – bzw. im Produkt 0207 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Projekt Erweiterung Feuerwehrgerätehaus in Havixbeck, in ausreichender Höhe zur Verfügung.

Jörn Möltgen

### **Anlagen (nur online im Ratsinformationssystem)**

VO-096/2022- Anlage 1 Baum Nr. 1077 und 1078 Lageplan und Beurteilung