

Havixbeck, 19.06.2024

Es wird festgestellt, dass die Mitglieder des Ausschusses zu der heutigen Sitzung ordnungsgemäß eingeladen worden waren. Unter dem Vorsitz von Dr. Dirk Eikmeyer sind folgende Ausschussmitglieder anwesend:

Vorsitzender

Herr Dr. Dirk Eikmeyer

Bürgermeister

Herr Bürgermeister Jörn Möltgen

Ratsmitglieder

Frau Elisabeth Annas

Herr Peter Curtius

Herr Dirk Dirks

Herr Heribert Overs

Herr Dirk Postruschnik

Herr Johannes Richter

Frau Karin Rose

Herr Hubertus Spüntrup

Als Vertretung für Frau Arning.

Sachkundige Bürger

Frau Dr. Franziska Dittert

Herr Dr. Knut Metzler

Herr Hermann-Josef von Hövel

von der Verwaltung

Frau Anne Brodkorb

Herr Dirk Wientges

Es fehlen entschuldigt:

Ratsmitglieder

Frau Marlies Arning

Sachkundige Einwohner

Herr Hans-Heinrich Badengoth (Heimatverein)

Frau Gertraut Birtel (Hospizbewegung)

Frau Brigitte Rottmann-Teetz (Seniorenbeirat)

Beginn der Sitzung: 18:00 Uhr

Ende der Sitzung: 19:30 Uhr

Zurzeit befinden sich 12 stimmberechtigte Personen im Sitzungssaal.

Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßt Herr Dr. Dirk Eikmeyer die anwesenden Mitglieder, die Presse und die anwesenden Bürger und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Öffentlicher Teil:

TOP 1

Beschlussfassung über Änderungen und Erweiterungen der Tagesordnung

Eine Beschlussfassung über eine Änderung oder Erweiterung der Tagesordnung erfolgt nicht.

TOP 2

Einwendungen gegen die Fassung des öffentlichen Teils der Niederschrift der letzten Ausschusssitzung

Einwendungen gegen die Fassung des öffentlichen Teils der Niederschrift der letzten Ausschusssitzung werden nicht erhoben.

TOP 3

Bekanntgaben der Verwaltung

Die Verwaltung macht folgende Bekanntgaben:

Initiative Ringbuslinie

Herr Bürgermeister Möltgen verliest seine heutige E-Mail an die Ratsmitglieder:

Am Montag hat sich die Initiative „Ringbuslinie Havixbeck“ getroffen. Nachdem wir nunmehr 40 Fahrer:innen zusammen haben, nimmt das Projekt unerwartet schnell Fahrt auf. Ich gehe davon aus, dass wir in der nächsten Ratskette, also nach den Ferien, die Gremienbeteiligung vornehmen können. Bislang war das noch nicht möglich, da es noch nicht zu beschließen gab. Es gibt auch jetzt noch einige offene Fragen, da sind wir aber in intensiven Gespräch mit den jeweiligen Akteuren. Ich fasse den Diskussions- und Informationsstand stichpunktartig zusammen:

- 40 Fahrer:innen haben sich angemeldet, der Kreis übernimmt die Kosten für Gesundheitsuntersuchungen. Das Interesse in diesem Kreis ist ausgesprochen hoch.
- Die Initiative wird sich ab sofort nicht mehr „Ringbuslinie“ nennen, sondern „Bürgerbus Havixbeck“. Eine intensive Kooperation mit dem Bürgerbus Baumberge ist bereits etabliert.
- Anstatt einer stündlichen Verbindung wird jetzt ein Hybridmodell aus Linie und „en demand“ angestrebt. Das hat seit wenigen Monaten der Bürgerbus Lüdinghausen erfolgreich eingeführt. Dabei soll es virtuelle Haltestellen geben, die teilweise nur durch einen Punkt oder ein Schild an einer Hauswand gekennzeichnet sind. Per Telefon oder über die kommit-App können Fahrgäste den Bus dann an eine virtuelle Haltestelle ordern. Der Fahrer bekommt diesen Fahrtenwunsch dann direkt auf dem Ipad im Bus angezeigt und die Fahrtroute wird dementsprechend angepasst. Spontane Mitfahrten bleiben möglich.
- Der Lückenschluss am Bahnhof kann trotzdem erfolgen, ferner gibt es einen Umsteigepunkt auf den anderen Bürgerbus.
- Die Anzahl der virtuellen Haltestellen ist sehr flexibel und jederzeit änderbar und muss im Gegensatz zu einer reinen Linie nicht durch die Bezirksregierung genehmigt werden.
- Der Verein soll bereits im Juli gegründet werden.
- Die Anschaffung eines Bürgerbusses hat derzeit leider einen Vorlauf von ca 1,5 Jahren. Es besteht die Möglichkeit, dass der Verein oder die Gemeinde vorab von einem anderen Bürgerbusverein einen gebrauchten Bus übernimmt. Sobald der dann der neue Bus da ist, würde der gebrauchte Bus in einen gemeinsamen Pool als Ersatzfahrzeug übergehen.
- Es wird versucht auch den Außenbereich mit anzubinden, was ein großer Erfolg wäre. Das kann aber NUR dann funktionieren, wenn wir das hybride Linien-en demand-System einführen. Ferner muss man sich da rantasten, weil gewisse Knotenpunkte zu bestimmten Zeiten erreicht werden müssen.
- Durch die Entwicklungen der letzten beiden Wochen, in denen es diverse Arbeitstreffen gegeben hat, ist ein offizieller Start im Herbst nicht ausgeschlossen.

- Jetzt müssen noch ein paar Hürden überwunden werden auf deren Basis wir dann Beschlussvorschläge erarbeiten werden.

TOP 4

Bericht des Bürgermeisters über Maßnahmen bei der Unterhaltung der gemeindlichen Grünflächen

Grünpflegebericht April bis Juni 2024

Rasenpflege

Die Rasenflächen der Gemeinde Havixbeck wurden auf Grundlage des Pflegeplanes gedüngt. Die Mäharbeiten erfolgen nun regelmäßig in Abhängigkeit von der Witterung.

Weitere Pflegemaßnahmen

Die Banketten werden gemäht und Sichtdreiecke freigeschnitten.

Grünpflege durch Fremdfirmen:

Die turnusgemäße Grünpflege in den Pflegebezirken Münsterstraße, Kreisverkehre, Flothfeld / Kiebitzheide, Bahnhof und Schmitz Kamp, Am Stopfer / Am Schlautbach, Feuerwache / Schulten Kamp / Altenberger Straße hat begonnen.

Die Ausschreibungsunterlagen für Vergabe der Grünpflege 2025, 2026 wurden veröffentlicht.

Eichenprozessionsspinner (EPS)

Die bekannten Befallsstellen werden durch den gemeindlichen Bauhof kontrolliert.

Von Seiten des Ausschussvorsitzenden Herr Dr. Eikmeyer wird ein Lob an den Bauhof ausgesprochen, dass der EPS so gut bekämpft worden sei.

TOP 5

Bekanntgaben des Ausschussvorsitzenden

Der Ausschussvorsitzenden hat keine Bekanntgaben.

TOP 6

Anfragen der Ausschussmitglieder gem. § 17 Abs. 1 GeschO

Schriftliche Anfragen liegen nicht vor.

TOP 7

Tiefe Geothermie im Stadtgebiet Münster Vorstellung geplanter 3D-Seismik

Die Verwaltungsvorlage VO/045/2024 liegt vor.

Herr Lehmann von den Stadtwerke Münster referiert anhand seiner Präsentation zum Thema 3D-Seismik zur Tiefen Geothermie.

Zunächst beschreibt Herr Lehmann die Ausgangslage Tiefe Geothermie in Münster und warum sich die Stadtwerke mit dem Thema beschäftigen.

Der Zeitplan für das Messfenster wird ca. 50 Tage betragen, vorbehaltlich der Abhängigkeiten, wie Betriebsplan, Luftbilddauswertung, Arten- /Naturschutz, Auflagen der Behörden, Genehmigungsverfahren.

Herr Lehmann führt aus, dass viele von dem Projekt profitieren werden, Datenbereitstellung, indirekte Abschätzung des Geothermiepoteziels, Best-Practice Leitfaden für alle Projektentwickler in NRW. Auch weist Herr Lehmann darauf hin, dass für eine 3D-Seismik eine Vielzahl von Genehmigungen einzuholen und Randbedingungen zu beachten seien. Zudem müsse eine

Vielzahl von Informationen im Vorfeld einer 3D-Seismik eingeholt werden. Herr Lehmann bittet die Verwaltung hierbei um Unterstützung.

Nach dem Vortrag beantwortet Herr Lehmann noch viel Fragen der Ausschussmitglieder.

BM Möltgen fragt, wer sich die Bergbaulichen Rechte (Schürfrechte) für ein Gebiet sichern kann?

Herr Lehmann antwortet, dass sich diese Rechte nach Bergbaurecht grundsätzlich jeder Antragsteller sichern könne. Zuständige Behörde in NRW sei die Bezirksregierung Arnsberg.

Herr Curtius erkundigt sich, warum die Gemeinde Havixbeck beteiligt werde. Herr Lehmann antwortet, dass die Gemeinde Havixbeck in Randbereichen betroffen und von daher zu beteiligen sei.

Herr Curtius fragt nach, worin der konkrete Nutzen für die Gemeinde läge. Hier verweist Herr Lehmann auf die Bekanntgabe der gesammelten Daten.

Frau Rose möchte wissen, wie viel Wärme dem Boden entnommen werden dürfe. Herr Lehmann führt aus, dass diese Frage im Rahmen des Bewilligungsverfahrens durch die Bergbehörde geregelt werde.

Frau Annas möchte wissen, ob die die späteren Bohrgrundstücke von den Stadtwerken Münster gekauft werden. Dieses wurde von Herrn Lehmann bestätigt.

Herr Spüntrup fragt an, ob mittels der Vibro-Trucks noch weitere Messungen vorgenommen würden. Dieses wurde von Herrn Lehmann bestätigt. Zudem interessierte ihn, wie hoch der geplante Verkaufspreis der Wärme sei. Herr Lehmann führt aus, dass der Verkaufspreis bei ca. 8 – 10 Cent/kWh läge.

Weiter möchte Herr Spüntrup wissen, ob sich durch die Wärmeentnahme die Bodentemperatur ändere. Herr Lehmann antwortete, dass bei einer Bohrtiefe von 1.250 m keine Veränderung der Temperatur im Acker zu befürchten sei. Herr Spüntrup zeigte sich beruhigt.

Herr Dr. Eikmeyer fragt an, warum es dazu kommt, dass die Wärmequellen im Erdreich endlich seien. Herr Lehmann sagt, dass läge daran, dass die Entnahmemenge größer sei als diejenige die nachgebildet werde.

Herr von Hövel möchte wissen, warum so tief gebohrt werde. Herr Lehmann berichtet, dass dadurch ein größerer Wärmeertrag zu erwarten sei. Der größte Vorteil der Tiefen Geothermie liege darin, dass diese Grundlastfähig sei.

Frau Dr. Dittert erkundigt sich nach den Erfolgchancen einer Tiefen Bohrung. Die Chance, lägen bei ca. 50 % sagt Herr Lehmann.

Dr. Eikmeyer fasst zusammen, dass die Gemeinde dem Vorhaben positiv gegenüberstehe.

Der Ausschuss empfiehlt dem Rat folgende Beschlussfassung:

Der Rat der Gemeinde Havixbeck nimmt die Vorstellung der geplanten 3D-Seismik der Stadtwerke Münster zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig beschlossen , Ja: 12

TOP 8

Beschluss über die Lärmaktionsplanung der Gemeinde Havixbeck (Stufe 4)

Die Verwaltungsvorlage VO/057/2024 liegt vor.

Ohne Beratung wird der folgende Beschluss gefasst.

Der Ausschuss empfiehlt dem Rat folgende Beschlussfassung:

1. Der Endbericht der Lärmaktionsplanung der Gemeinde Havixbeck wird zur Kenntnis genommen (siehe hierzu auch Anlage 1 zu dieser VO/057/2024).

2. Der Rat der Gemeinde Havixbeck beschließt den Endbericht der Lärmaktionsplanung der Gemeinde Havixbeck (Stufe 4).

Abstimmungsergebnis:

einstimmig beschlossen , Ja: 12

TOP 9

Wasserversorgungskonzept der Gemeinde Havixbeck für die Jahre 2024 -2029

Die Verwaltungsvorlage VO/059/2024 liegt vor.

Herr Wientges erläutert kurz die rechtlichen Grundlagen und den Betrachtungsrahmen des Wasserversorgungskonzeptes.

Herrn Spüntrup fragt an, ob bei dieser Maßnahme auch die Sicherstellung der Löschwasserversorgung berücksichtigt wurde. Frau Brodkorb berichtete, dass nach Rücksprache mit der Gelsenwasser AG dieses Thema abgesprochen wurde.

Der Ausschuss empfiehlt dem Rat folgende Beschlussfassung:

Der Gemeinderat beschließt, der Bezirksregierung Münster das Wasserversorgungskonzept (WVK) für die Jahre 2024 bis 2029 in der vorliegenden Fassung zu Prüfung vorzulegen.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig beschlossen , Ja: 12

TOP 10

Anfragen der Ausschussmitglieder gem. § 17 Abs. 2 GeschO

Die Ausschussmitglieder stellen folgende Anfragen:

Frau Annas fragt an, wer für die Unterhaltung der Reittrouten in den Baumebergen zuständig sei und an wen man sich bei Schäden wenden könne.

Herr Spüntrup führt aus, dass die Zuständigkeit beim Kreis Coesfeld liege. Herr von Hövel bestätigt dieses und sagt, dass man sich bei Schäden direkt an den Kreis Coesfeld wenden solle.

Herr Dirks bittet die Verwaltung den Fuß- und Radweg im Baugebiet Schmitz Kamp zeitnah vom Bauhof pflegen zu lassen. Dieses sagt die Verwaltung zu.

Ferner solle am Fuß- und Radweg von der Blickallee zur Kreisstraße das Pflaster begradigt werden. Die Verwaltung sagt dieses ebenfalls zu.

Herr von Hövel bittet die Verwaltung dafür Sorge zu tragen, dass der Radweg vom Bahnhof Richtung Ortsmitte, Höhe Freiherr-von-Twickel Str., bitte rot markiert werde. Dieses habe Herr von Hövel der Verwaltung bereits mehrfach mitgeteilt. Die Verwaltung wird das Thema mit Straßen.NRW als Straßenbaulastträger und dem Kreis Coesfeld als für das Verkehrsrecht zuständige Behörde besprechen.

Herr Overs erkundigt sich, wann der Baubeginn an der Schützenstraße erfolge. Herr Wientges führt aus, dass der Baustart parallel zu den Sommerferien am 08.07.2024 erfolge.

Herr von Hövel fragt, was die Verwaltung gedenke gegen die Dauerparker an den Märkten zu unternehmen? Die Gemeinde werde das Thema aufgreifen und sich um eine Lösung bemühen.

Unterschriften:

gez.: Dr. Dirk Eikmeyer
Ausschussvorsitzender

gez.: Dirk Wientges
Protokollführer

Für die Richtigkeit der Abschrift:
Havixbeck, 28.06.2024

Stefanie Holz
Gemeindeangestellte