

Übersicht der Anträge "Raumbedeutenden Bäume"

Nummer	Datum	Antragsteller	Standort	Baumnummer	Baumart	Alter in Jahren	Vitalität	Grund	Wunsch des Antragstellers	Empfehlung der Verwaltung
1	16.08.2024	Anlieger	An der Schluse	1102	Kastanie	40	sehr gut	PV-Anlage	Zurückschneiden, das keine Verschattung der PV Anlage erfolgt.	Da Kastanien sehr empfindlich auf Rückschnitte reagieren und der Habitus erhalten bleiben muss wird ein Rückschnitt nicht befürwortet
2	06.02.2025	Anlieger	Kleibrink - Gennericher Weg	1540	Linde	40	sehr gut	Zufahrt	Fällung	Da der Baum sehr vital ist und keine Beschädigungen des Stammes, sowie Pflegeverletzungen (Kappungen o.ä.) festzustellen sind wird die Fällung nicht befürwortet. Ein Pflegeschnitt und das Entfernen von ggf. vorhandenen Totholz werden im Rahmen der Unterhaltung erfolgen.
3a und b	06.02.2025	Anlieger	An der Schluse	1169 und 1170	Wildbirne	40	sehr gut	PV-Anlage geplant	Rückschnitt	Dauerhafter Rückschnitt zweier Bäume zur Verminderung der Beschattung der PV-Anlage, Ein Pflegeschnitt und das Entfernen von ggf. vorhandenen Totholz, werden im Rahmen der Unterhaltung erfolgen.
4	26.07.2024	Anlieger	An der Schluse	1181	Wildbirne	40	sehr gut	PV-Anlage	Fällung	Da der Baum sehr vital ist und keine Beschädigungen des Stammes, sowie Pflegeverletzungen (Kappungen o.ä.) festzustellen sind wird die Fällung nicht befürwortet, Ein Pflegeschnitt und das Entfernen von ggf. vorhandenen Totholz werden im Rahmen der Unterhaltung erfolgen.