

Havixbeck, **25.03.2025**
Fachbereich: **Fachbereich IV**
Aktenzeichen:
Bearbeiter/in: **Anne Brodkorb**
Tel.: **02507 33160**

Antrag 2024-BHH-009 Es wird die Errichtung von Stelen auf dem Friedhof für Baumbestattungen beantragt.

Beratungsfolge	Termin	Abstimmungsergebnis		
		Für (j)	Gegen (n)	Enth (E)
1 Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität, Energie und Nachhaltigkeit	07.04.2025			
2 Ausschuss für Bauen, Planung und Wohnen	09.04.2025			
3 Haupt- und Finanzausschuss	30.04.2025			
4 Gemeinderat	08.05.2025			

in öffentlicher Sitzung.

Finanzielle Auswirkungen: ja x nein

Beschlussvorschlag

Der Rat nimmt den Antrag zum Bürgerhaushalt (2024-BHH-009) und die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Der Rat beauftragt die Verwaltung die Notwendigkeit der Vorhaltung der Erweiterungsfläche des Friedhofes in Havixbeck zu untersuchen. In diesem Zusammenhang soll auch das Bestattungsverhalten sowie die Nachnutzung von Flächen auf dem bestehenden Friedhofsteil geprüft werden.

Begründung

Im Rahmen des Beteiligungsprozesses des Bürgerhaushaltes der Gemeinde Havixbeck wurde von einem Bürger folgende Anregung gegeben:

„Es fehlen Steelen auf dem Friedhof.“

Eine Baumbestattung auf dem Friedhof oder in einem in der Nähe liegendem Wald. Die Beerdigungskulturen haben sich in den letzten Jahren geändert. Es gibt kaum noch Sarg-Beisetzungen.“

In der Vergangenheit ist der Trend für Urnenbeisetzungen stark gestiegen. In Erwartung dieser Entwicklungen hat die Gemeinde auf dem Havixbecker Friedhof für diese Bestattungen bereits seit vielen Jahren folgende Grabarten vorgesehen:

- Urneneinzel- und Urnenwahlgrab (mit 2 bzw. 4 Stellen)
- anonymes Urneneinzelgrab
- Urneneinzelgrab im Aschestreufeld
- Wiesenurnenreihen- und Wiesenurnenwahlgrab
- Baumurnengrab (im Grabfeld O)

Die Urnengrabfelder befinden sich vorwiegend auf dem alten Friedhofsteil zwischen der Trauerhalle und der Schulstraße sowie zu einem geringeren Teil auf dem östlich der Schule gelegenen Friedhofsteil. Auf den Ruheinseln werden ausschließlich Gräber für Erdbeisetzungen angeboten.

Der alte Friedhofsteil eignet sich aufgrund des vorhandenen Gehölzbestandes und der Bodenbeschaffenheit nicht mehr überall für Erdbeisetzungen. Urnenbeisetzungen sind dort jedoch problemlos möglich. Aus diesem Grund und angesichts des hohen Aufwands für die Herrichtung der Ruheinseln (z. B. Drainage und vollständige Auffüllung mit geeignetem Boden) werden Urnenbeisetzungen überwiegend auf dem alten Friedhofsteil durchgeführt. Dies ermöglicht zudem eine teilweise Mitfinanzierung der erheblichen Unterhaltungs- und Vorhaltekosten durch Grabstellengebühren. Eine vollständige Kostendeckung durch die Gebühren ist jedoch nicht möglich, da der Havixbecker Friedhof als Garten für die Lebenden und die Toten auch einen öffentlichen Anteil rechtfertigt. Zudem würde eine Erhöhung der Gebühren den Friedhof im Vergleich zum Umland unattraktiv machen und Abwanderungsbewegungen fördern.

Die gezielte Nachfolgenutzung von Flächen, die nicht mehr für Erdbeisetzungen geeignet sind, als Urnengrabfelder verbessert den Auslastungsgrad dieser Bereiche und steigert somit die Wirtschaftlichkeit. Sollten in Zukunft Urnenstelen angeboten werden, könnte dies zu einer geringeren Auslastung der ohnehin vorzuhaltenden Flächen auf dem alten Friedhofsteil führen. Da die Fixkosten für die Unterhaltung der Friedhofsfläche gleichbleiben, würden wegfallende Gebühreneinnahmen durch die Nutzung von Urnenstelen das Defizit erhöhen, das durch Steuermittel ausgeglichen werden müsste.

Aus diesem Grunde hat der Rat bereits in seiner Sitzung am 02.12.2021 die Errichtung von Stelen für die Urnenbeisetzung abgelehnt.

Der Rat hat zudem in seiner Sitzung am 26.02.2025 der Einrichtung eines Bestattungswaldes zugestimmt.

Des Weiteren soll auch die Notwendigkeit der Vorhaltung der Erweiterungsfläche des Friedhofes in Havixbeck untersucht werden. In diesem Zusammenhang wird auch das Bestattungsverhalten sowie die Nachnutzung von Flächen auf dem bestehenden Friedhofsteil geprüft.

Finanzielle Auswirkungen keine

Jörn Möltgen
Bürgermeister

